



## **GF-JIB**



GFM ジブシリーズに"GF-JIB"が登場。

安定した操作感が人気のGF-TELE JIBと同じく 高い操作性に加え、耐荷重量が40kgにアップ。 多軸ヘッドやリモートヘッド、カメラスライダー との併用も可能となります。

## 機能と特長

- 抵抗調節が可能、高い操作性を実現
- リアアームが短く、狭い空間での使用に最適
- 耐荷重40kg、多軸ヘッドやスピンヘッド、カメ ラスライダーなどでさらなる動きを追加
- 高さ調整可能なバズーカやライザー、キャス ターレッグやアウトリガー付きのドリーなど、 設置/移動に関するベース周りも充実





## おもな付属品とアクセサリー

おもな付属品にカメラマウント用オフセットと、高さの微調整を行える 35cm延長チューブが同梱。オプション品ではラムダ25ヘッド等の多 軸ヘッドや、ARRI SRH-360 リモートヘッド等がご利用いただけます。







GF-JIB 仕様	
アームリーチ	133–188cm (לעםל) / 48–103cm (יולם)
上下可動域	227cm
耐 荷 重	長くして 40kg / 短くして 60kg
ヘット゛マウント	100mmボール / 150mmボール / ミッチェル(NC)
本体自重	42kg

https://www.sanwa-group.com/news/

その他 新機材のご案内